


REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E EKONOMISË, TREGTISË DHE ENERGJETIKES
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLITIKAVE TË ZHVILLIMIT TË BURIMEVE
NATYRORE
DREJTORIA MINERARE DHE INDUSTRIALE

URDHËR

Nr. 387 datë 10.5.2011

PËR
MIRATIMIN E FORMËS DHE PËRMBAJTJES SË PROJEKTIT TË
KONSERVIMIT TË MINIERËS

Në zbatim të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 55, pika 8 dhe nenit 56, pika 2, të ligjit nr.10304, datë 15.07.2010, “Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë”,

URDHËROJ:

1. Të gjitha minierat e braktisura, që sipas përcaktimeve të ligjit nr.10304, datë 15.07.2010, “Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë” vlerësohen si të tilla, kalojnë në regjim konservimi dhe monitorimi postminerar pas studimeve vlerësuese të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore (AKBN) dhe miratimit me vendim të Këshillit të Ministrave.
2. AKBN i propozon ministrit zonat e lejeve minerare për konservim, në bazë të një projekti konservimi. Ky projekt konservimi hartohet për objektet minerare në rastet kur:
 - a) minierat e shfrytëzuara nga shteti kanë akoma rezerva gjeologjike dhe procesi i shfrytëzimit mund të vazhdojë nga subjekte të interesuara;
 - b) vazhdimi i shfrytëzimit bëhet i papërshtatshëm për motive ekonomike;
 - c) zotëruesi i lejes minerare braktis veprimtarinë minerare për arsyen të tij, ndërkohë që aktiviteti i shfrytëzimit në ketë objekt minerar mund të ketë përfitime ekonomike;
 - d) për shkaqe natyrore apo gjeologo-minerare bëhet i papërshtatshëm vazhdimi i shfrytëzimit dhe duhet të garantohet një mënyre e re e shfrytëzimit të objektit minerar;
3. Projekti i Konservimit për zonat e lejeve minerare të minierave të braktisura zbatohet nga subjekte të specializuara shtetërore, ose private, të përzgjedhura sipas procedurave të


prokurimit, në përputhje me legjislacionin në fuqi,

4. Kontrolli i zbatimit të projektit të konservimit kryhet nga AKBN.
5. Procedurat e konservimit të një objekti minerar të braktisur, bëhet sipas projektit të konservimit të miratuar, në zbatim të kërkesave të nenit 55, të ligjit nr.10304, datë 15.07.2010, "Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë".
6. Projekti i konservimit duhet të mbështetet në parimet e:
 - a) Mbrojtjes dhe konservimit të punimeve të realizuara në objektin minerar dhe të rezervave minerare si burime të papërsëritshme.
 - b) Marrjes së masave parandaluese dhe mbrojtëse për jetën dhe shëndetin e komuniteteve në zonë, ndotjes në tokë, në ujërat, të flora e fauna, mjedisit dhe ekosistemit në përgjithësi, si dhe të infrastrukturës.
 - c) Këshillimit me autoritetet e qeverisjes vendore.
 - d) Bashkërendimit ndërmjet mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit ekonomik.
7. Projekti i konservimit të një minierë të braktisur, hartohet nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN) dhe miratohet nga Ministri.
8. Forma dhe përbajtja tip e projektit të konservimit të objektit minerar do të jetë sipas aneksit 1, bashkëlidhur këtij urdhri.
9. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohet institucioni i Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore (AKBN).

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

MINISTRI

NASIP NACO



ANEKSI Nr.1

Forma dhe përbajtja tip e “planit të konservimit” për objektet minerare

I. PERMBAJTJA E TEKSTIT

1. Konsiderata të përgjithshme

- i. Arsyetimi i realizimit të konservimit
- ii. Shkaqet që influencojnë në konservimin e minierës

2. Të dhëna mbi objektin minerar

A. kur objekti minerar është braktisur nga zotëruesi i lejes minerare:

- i. Zona minerare me numër identifikues Nr., e përfshirë në planin vjetor minerar të miratuar për vitin dhe licencuar me lejen minerare nr., datë....../....../.....
- ii. Emri i subjektit zotërues i lejes minerare sipas regjistrimit në QKR:
- iii. Lloji i mineralit/mineraleve:
- iv. Emri dhe mbiemri i administratorit të subjektit sipas regjistrimit në QKR :
- v. Adresa e selisë së subjektit sipas regjistrimit në QKR:
- vi. Nr.telefonit /faksit:
- vii. Emërtimi i njësisë vendore/njësive vendore ku përfshihet zona e kërkuar:

B. kur objekti minerar është një minierë e braktisur dhe shfrytëzuar nga ish ndërmarrjet shtetërore:

- i. Zona minerare me numër identifikues Nr.,
- ii. Emri i subjektit shtetëror që është pronar i aseteve të objektit minerar
- iii. Lloji i mineralit/mineraleve:
- iv. Nr.telefonit /faksit të subjektit shtetëror:
- v. Emërtimi i njësisë vendore/njësive vendore ku përfshihet zona e kërkuar:

3. Baza ligjore, mbi të cilën hartohet projekti si:

- a. Vendimin e Këshillit të Ministrave që miraton kalimin në regjim konservimi minerar.

4. Të dhëna të përgjithshme të shkurtra për objektin minerar (sipas projektit të shfrytëzimit)

- a. Vendndodhja administrative dhe topografike e objektit.
- b. Gjeografia e zonës, reliivi, bimësia, fauna, ekosistemi në përgjithësi etj.
- c. Ndërtimi gjeologjik i rajonit dhe vendburimit.
- d. Lloji dhe trashësia e mbulesës së tokës në zonën minerare.
- e. Tektonika e vendburimit.
- f. Kushtet hidrografike dhe hidrogjeologjike të vendburimit. Llojet e ujërave dhe kimizimi i tyre.
- g. Mbi morfolojjinë dhe përbërjen e xeherorit dhe/ose xeheroreve të dobishëm. Të dhëna të shkurtra mbi llojin e mineralit, vetitë fiziko-kimike të tij.

A. Për rastin e shfrytëzimit nëntokësor të vendburimit

- a) Përshkrimi i mënyrës së hapjes së minierës, punimet kryesore të hapjes, sasia dhe lloji i ujërave që rrjedhin nga punimet minerare, sasia dhe përbërja mineralogjike e sterileve, vendndodhja e shesheve të depozitimit, impianteve të përpunimit dhe riciklimit,

- b) Sistemi i shfrytëzimit të përdorur dhe treguesit tekniko-ekonomik të realizuar, sasia dhe cilësia e rezervave të shfrytëzuara ose që mund të shfrytëzohen, të ndarë sipas horizonteve dhe profileve
- c) Përshkrimi i objekteve sipërfaqësore si rrugë, puse, zyra, dushe e tualete, gardëroba, fjetore, mensë, magazinë materialesh, sallë kompresorësh, kabina elektrike, stacion pompimi, oficina, depo e lëndës-plasëse dhe ambiente të tjera.

B. Për rastin e shfrytëzimit me karrierë të vendburimit

- a) Përshkrimi i varianteve të hapjes së rrugëve dhe gjysmë trasheve, gjatësia dhe seksioni i tyre. Përcaktimi i kufijve faktike të karrierës, dimensionet reale të saj, përcaktimi i koordinatave të vertekseve, sasia dhe lloji i ujërave që rrjedhin në karierë dhe që dalin prej saj, vendndodhja e shesheve të depozitimit të mbetjeve, vendndodhja e impianteve të përpunimit dhe riciklimit.
- b) Sistemi i shfrytëzimit që është përdorur dhe treguesit tekniko-ekonomik të realizuar, sasia dhe cilësia e rezervave të shfrytëzuara ose që mund të shfrytëzohen të ndarë sipas horizonteve dhe profileve.
- c) Përshkrimi i objekteve sipërfaqësore si rrugë, puse, zyra, dushe e tualete, gardëroba, fjetore, mensë, magazinë materialesh, sallë kompresorësh, kabina elektrike, stacion pompimi, oficina, depo e lëndës-plasëse dhe ambiente të tjera.

5. Inventari i investimeve të kryera në objektin minerar

- a) Inventari fizik faktik i miratuar.
- b) Inventari i punimeve themelore, përgatitore dhe të shfrytëzimit.
- c) Inventari kontabël (I miratuar nga bilanci kontabël).
- d) Lista e makinerive e pajisjeve teknologjike.

6. Parashikimi mënyrës dhe operacioneve të konservimit të minierës:

Për rastin e objekteve minerare, ku është përdorur shfrytëzimi nëntokësorë:

- a) Mbylljen e grykave të punimeve të hapjes së minierës me porta.
- b) Rrethimi i zonës administrative dhe industriale dhe zonave të rrezikshme.
- c) Vendosjen e sinjalistikës paralajmëruuese dhe ndaluese.
- d) Përcaktimi i vendrojave dhe personelit përkatës.
- e) Përcaktimi i planit dhe grafikut të kontrollit dhe shërbimit të pajisjeve e makinerive në nëntokë dhe sipërfaqe.
- f) Përcaktimi i planit dhe grafikut të kontrollit dhe shërbimit të godinave industriale dhe ambienteve të shërbimit e social-kulturore.
- g) Përcaktimi i planit dhe grafikut të provës së gatishmërisë teknike të makinerive e pajisjeve.
- h) Përcaktimi i numrit të nevojshëm të punonjësve të ruajtjes dhe shërbimit përiudhën e konservimit.
- i)

Për rastin e objekteve minerare ku është përdorur shfrytëzimi me karrierë:

- a) Mbyllja dhe/ose bllokimi i rrugëve, trashëve ose gjysmë trashëve të hyrjes në karierë
- b) Rrethimi i hapësirës dhe/ose hapësirave së krijuar nga shfrytëzimi me karrierë.
- c) Vendosjen e sinjalistikës paralajmëruuese dhe ndaluese.
- d) Përcaktimi i vendrojave dhe personelit përkatës.
- e) Përcaktimi i planit dhe grafikut të kontrollit dhe shërbimit të pajisjeve e makinerive në sipërfaqe.
- f) Përcaktimi i planit dhe grafikut të kontrollit dhe shërbimit të godinave industriale dhe ambienteve të shërbimit e social-kulturore.

- g) Përcaktimi i planit dhe grafikut të provës së gatishmërisë teknike të makinerive e pajisjeve.
- h) Përcaktimi i numrit të nevojshëm të punonjësve të ruajtjes dhe shërbimit për periudhën e konservimit.

7. Preventivi i detajuar dhe specifikuar për çdo operacion për konservimin e objektit minerar.

8. Përfundime dhe rekomandime.

II. PJESA GRAFIKE

Nr	Emërtimi	Shkalla
A.	Për minierat nëntokësore	
1	Harta topografike e zonës së objektit minerar me koordinatat	1:25000
2.	Planimetria e përgjithshme me punimet e hapjes (të azhurnuara me gjendjen përfundimtare)	1:5000, ose 1:2000 ose 1:1000, ose 1:500
3	Planimetria e vendosjes së objekteve administrative, social-kulturore dhe industrial (e azhurnuar me gjendjen përfundimtare)	1:500, ose 1:200
4	Planimetria, gentplani dhe skema e vendosjes së makinerive e pajisjeve në nëntokë dhe sipërsfaqe	1:500, ose 1:200
5	Pasaportat e mbylljes së punimeve kryesore në minierë	1:500, ose 1:200
6	Skema e rrëthimit dhe vendosjes së sinjalistike parandaluese	1:500, ose 1:200
B.	Për karrierat	
1	Harta topografike e zonës së objektit minerar me koordinatat	1:25000
2	Planimetria e përgjithshme e karrierës në fund të shfrytëzimit e azhurnuar me gjendjen përfundimtare	1:1000 ose 1:2000 ose 1:500
3	Harta gjeologo-topografike e objektit me rrugët e hapjes dhe sheshet e depozitimit të sterileve apo nënprodukteve, me gjendjen përfundimtare	1:5000, ose 1:2000, ose 1:1000, ose 1:500
4	Planimetria e vendosjes së objekteve administrative, social-kulturore dhe industrial dhe skema e vendosjes së makinerive dhe pajisjeve në sheshin e punës.	1:100, 1:200 ose skematike me parametra
5	Pasaportat e mbylljes së rrugëve hyrëse në karrierë	1:500, ose 1:200
6	Skema e rrëthimit të hapësirës së karrierës dhe vendosjes së sinjalistike parandaluese	1:500, ose 1:200